



BIZTONSÁG, KÉNYELEM



www.ipolycipo.hu



ÁLLAMI PARTNER®
100% ÁLLAMI TULAJDON



Tisztelt Érdeklődő!

Az 1954-ben alakult Ipoly Cipőgyár Kft. fő profilját kezdetektől fogva a lábbeli gyártás képezi. Társaságunk központi telephelye Nógrád megyében, a Budapesttől mintegy 70 km-re lévő balassagyarmati határvárosban van. Jelenleg a vállalkozás termékszerkezetét, nagyságrendjét, tulajdonformáját egységben tekintve piacvezető a hazai cipőiparban. Ennek megőrzése érdekében folyamatos fejlesztéssel, aktív és figyelmes piaci munkával áll tisztelt vevői és a kedves érdeklődők rendelkezésére.

Az éves szinten 200 ezer pár körüli kapacitással rendelkező társaság termékei az egész országban ismertek és keresettek. A társaságnál döntően korszerű poliuretán direktfröccsöntött technológiával gyártott munkavédelmi, egyen- és forma lábbelik készülnek. Műszaki fejlesztések eredményeként Magyarországon egyedülálló PU/Gumi talpszerkezet előállítására alkalmas technológia került bevezetésre az Ipoly Cipőgyár Kft.-nél. 2013-ban megkezdtük a minősített munkavédelmi kesztyűk, illetve egyedi igények szerinti bőrdíszmű termékek gyártását.

A cég az üzleti életben kiszámítható és hosszútávra tekintő partneri kapcsolatokra törekszik. Az MSZ EN ISO 9001 szabványnak és a NATO AQAP 2120 normatívának megfelelő minőségirányítási rendszerek szerint működő társaság a vevők gyors és rugalmas kiszolgálása érdekében a hazai piacon egyedülálló anyag, félkész- és készáru készletekkel várja vásárlóit.

E prospektus ízelítőt nyújt a cég termékeiből. Szélesebb körű modellválaszték megismerése céljából kérjük, látogassa meg honlapunkat és kérje munkatársaink szakszerű tájékoztatását.

Elérhetőség:

Ipoly Cipőgyár Kft.

2660 Balassagyarmat

Madách u. 2

Tel/Fax: (35) 501-279, (35) 501-278

e-Mail: ipoly@ipolycipo.hu

Honlap: www.ipolycipo.hu

Dear Visitor,

Ipoly Cipőgyár Ltd. was established in 1954 and since the beginning, it has been characterized by footwear production. The residence of the company is in the North of Hungary in Nógrád county, only 70 km far from Budapest. Ipoly Cipőgyár is the Hungarian market leader company as for the product structure, scale of the business and form of ownership as a whole. Our Company would like to save this leading position with continuous development, being active and attentive in the market for its customers.

Our products of about 200 thousand pair of shoes annually are well-known and popular. Our main sale activity taking place within the country, but we also have customers from Switzerland and Slovakia. Our shoe palette contains safety shoes, uniform footwear and office footwear, all of them are made with direct molding technology. As the result of our technical innovation, our Company introduced the PU/Gummi solestructure production technology, which is unique in the Hungarian market. In 2013, our company started to produce qualified safety gloves and leather goods.

In business, our Company aspires predictable and long-term partnerships under the Quality Management Systems of EN ISO 9001 Standard and NATO AQAP 2120 Normative and provides unique material, semi-finished and finished goods stocks in the domestic market. Our main commitments are rapid service and fully meeting the needs of our customers.

This brochure provides a preview of our products. If you are interested in further details of our model range, please visit our website or contact our expert colleagues.



Contact details are:

Ipoly Shoefactory Ltd.

2660 Balassagyarmat

Madách u. 2.

Hungary

Phone/Fax: +36 35 501 279; +36 35 501 278

E-mail: ipoly@ipolycipo.hu

Website: www.ipolycipo.hu



Azt, hogy milyen védelmi funkciókkal, tulajdonságokkal rendelkeznek az általunk gyártott biztonsági és munkalábbelik, az alábbi táblázatban feltüntetett jelölések mutatják.

Külön jel	Védelem	Osztály	Védelmi szint			
			SB	S1	S2	S3
			OB	01	02	03
	Alapkövetelmények		X	X	X	X
	Kiegészítő védelem					
	Zárt kéregrés		Ø	X	X	X
SRA	Csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton nátrium-lauril-szulfáttal		▲	▲	▲	▲
SRB	Csúszási ellenállás acélapon glicerinnel					
SRC	Csúszási ellenállás mindkét előző aljzaton					
A	Antisztatikus lábbeli		Ø	X	X	X
E	Sarok-energiafelvétel		Ø	X	X	X
WRU	A felsőrész vízáteresztése és vízfelvétele		Ø	Ø	X	X
P	Behatolással szembeni ellenállás	1	Ø	Ø	Ø	X
	Mintázott járótalp		Ø	Ø	Ø	X
HI	A talpi rész meleggel szembeni szigetelése		Ø	Ø	Ø	Ø
CI	A talpi rész hideggel szembeni szigetelése		Ø	Ø	Ø	Ø
WR	A teljes lábbeli vízállósága		Ø	Ø	Ø	Ø
M	Lábközépvédelem		Ø	Ø	Ø	Ø
AN	Bokavédelem		Ø	Ø	Ø	Ø
CR	Felsőréssz vágással szembeni ellenállása		Ø	Ø	Ø	Ø
HRO	Kontakthóvel szembeni ellenállás		Ø	Ø	Ø	Ø

Jelölések: X - Kötelezően teljesítendő követelmények; ▲ – A felsorolt követelmények közül az egyik kötelezően teljesítendő; Ø – A követelmények teljesítése nem kötelező; az adott követelmény teljesülése esetén a védelmi szint jele mellett a követelményre vonatkozó betűjel is feltüntetésre kerül a lábbelin (pl. S3, SRC, M – alapkövetelményeket kielégítő, zárt kéregrésű, sarok energiafelvétellel és antisztatikus tulajdonsággal rendelkező biztonsági lábbeli, nedvesített kerámia aljzaton és glicerines acélapon is csúszásálló, valamint fűtőolajjal és behatolással szemben ellenálló mintázott járótalppal, lábközépvédelemmel ellátva, felsőrésze korlátozott ideig véd a nedvesség ellen.)

Osztály: I – Bőrből és más anyagokból készült lábbeli, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbelit.

SB: Megfelel a biztonsági lábbelikkal szemben támasztott alapvető biztonsági követelményeknek.

OB: Megfelel a munkalábbelikkal szemben támasztott alapvető biztonsági követelmények előírásainak.

S1/01: Az SB/OB jelölésű lábbeli védelmi képességén túl – zárt kéregrés, antisztatikus tulajdonság, sarok-energiafelvevő képesség a sarokrészen, száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.

S2/02: Az S1/01 jelölésű lábbeli védelmi képességén túlmenően a felsőbőr – a megadott értékhatárig – vízzel szembeni ellenállást is biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

S3/03: Az S2/02 jelölésű lábbeli védelmi képességén túlmenően a talprész átszúrás elleni védelmet biztosít, és a járótalp mintázott felületű, különösen veszélyes körülmények közötti – például építőipari – munkavégzésre ajánlott.



Modell	Talp	Termék megnevezés	Méret	Minősítés
1474C	Pu/Tpu	Talpátszúrás és hideg ellen is védő magasszárú bakancs	39-47	S3, CI, SRC
1488B	Pu/Pu	Elektrosztatikus feltöltődés ellen is védő félcipő	35-47	O2, FO, SRC, ESD
204	Pu/Tpu	Vízálló munkalábbeli Magas szárú	36-48	O2, CI, HI, WR, FO, SRC
205	Pu/Tpu	Vízálló munkalábbeli félcipő	36-49	O2, CI, WR, FO, SRC
206	Gumi	Vízálló munkalábbeli magas szárú	35-50	OB, HI, CI, E, HRO, WR, SRC
281	Pu/Pu	Elektrosztatikus feltöltődés ellen is védő szandál	36-47	S1, SRC ESD
281P	Pu/Pu	Védőlábbeli szandál	36-47	S1, SRC
282	Pu/Pu	Elektrosztatikus feltöltődés ellen is védő szandál	36-47	O1, FO, SRC ESD
282P	Pu/Pu	Munkalábbeli szandál	36-47	O1, FO, SRC
300	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő félcipő	35-47	S3, SRC
305	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő bakancs	35-47	S3, SRC
310	Pu/Pu	Védőlábbeli szandál	36-47	S1, SRC
310B	Pu/Pu	Elektrosztatikus feltöltődés ellen is védő szandál	36-47	S1, SRC ESD
311	Pu/Pu	Munkalábbeli szandál	36-47	O1, FO, SRC
311B	Pu/Pu	Elektrosztatikus feltöltődés ellen is védő szandál	36-47	O1, FO, SRC, ESD
377	Pu/Pu	Munkalábbeli elől, hátul nyitott bokacipő	35-42	OB, E, SRC
378	Pu/Pu	Munkalábbeli elől, hátul nyitott bokacipő	35-42	OB, E, SRC
379	Pu/Pu	Munkalábbeli elől nyitott, hátul zárt bokacipő	35-42	OB, E, SRC
401ESD	Pu/Pu	Védőlábbeli félcipő	36-47	S2, SRC, ESD
403	Pu/Pu	Védőlábbeli félcipő	36-47	S2, SRC
404	Pu/Pu	Munkalábbeli félcipő	36-47	O2, FO, SRC
406	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő félcipő	36-47	S3, SRC
407	Pu/Pu	Védőlábbeli félcipő	36-47	S1, SRC
408	Pu/Pu	Munkalábbeli félcipő	36-47	O1, FO, SRC
414B	Pu	Munkalábbeli klumpa	35-42	OB, E, SRC
415B	Gumi	Elektrosztatikus feltöltődés ellen is védő papucs	35-49	OB, A, SRA, ESD
418B	Gumi	Elektrosztatikus feltöltődés ellen is védő szandál	35-49	OB, A, SRA, ESD
432	Pu/Pu	Védőlábbeli surranó	36-47	S2, SRC
433	Pu/Pu	Munkalábbeli surranó	36-47	O1, FO, SRC
434	Pu/Pu	Munkalábbeli surranó	36-47	O2, FO, SRC
460	Pu/Tpu	Védőlábbeli félcipő	39-47	S2, SRC
493	Pu	Munkalábbeli félcipő	39-46	OB, E, SRA
494B	Pu	Munkalábbeli félcipő	39-46	OB, E, SRA
532	Pu/Pu	Vászon munkalábbeli	35-42	OB, E, SRC
533	Pu/Pu	Vászon munkalábbeli	35-42	OB, E, SRC
554	Pu/Pu	Munkalábbeli klumpa	35-42	OB, E, SRC
565	Pu/Pu	Fehér munkalábbeli félcipő	36-47	O2, FO, SRC



Modell	Talp	Termék megnevezés	Méret	Minősítés
576	Pu/Pu	Hideg elleni munkalábbeli bakancs	36-47	O2, CI, FO, SRC
582	Pu/Tpu	Munkalábbeli surranó	39-47	O2, SRC
584B	Pu	Munkalábbeli félcipő	39-46	OB, E, SRA
585	Pu/Pu	Vászon munkalábbeli	35-42	OB, E, SRC
587	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő bakancs	35-47	S1, P, SRC
588	Pu/Pu	Védőlábbeli bakancs	35-47	S2, SRC
588F	Pu/Pu	Védőlábbeli bakancs	35-47	S1, SRC
588CI	Pu/Pu	Hideg elleni védőlábbeli bakancs	35-47	S2, CI, SRC
589CI	Pu/Pu	Hideg elleni munkalábbeli bakancs	35-47	O2, CI, FO, SRC
589	Pu/Pu	Munkalábbeli bakancs	35-47	O2, FO, SRC
589F	Pu/Pu	Munkalábbeli bakancs	35-47	O1, FO, SRC
590	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő bakancs	35-47	S3, SRC
593	Pu/Pu	Munkalábbeli bakancs	35-47	O2, FO, SRC
593BF	Pu/Pu	Munkalábbeli bakancs	35-47	O1, FO, SRC
595	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő félcipő	35-47	S1, P, SRC
596	Pu/Pu	Védőlábbeli félcipő	35-47	S2, SRC
596F	Pu/Pu	Védőlábbeli félcipő	35-47	S1, SRC
597	Pu/Pu	Munkalábbeli félcipő	35-47	O2, FO, SRC
597F	Pu/Pu	Munkalábbeli félcipő	35-47	O1, FO, SRC
598	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő félcipő	35-47	S3, SRC
600	Pu	Villamos hatások ellen is védő bakancs	39-47	OB, P, WR, FO
601	Pu	Villamos hatások ellen is védő magas szárú	39-47	OB, P, WR, FO
602	Pu	Villamos hatások ellen is védő félcipő	39-47	OB, P, WR, FO
613	Pu/Pu	Férfi munkalábbeli klumpa	39-47	OB, E, SRB
712	Pu/Pu	Talpátszúrás ellen is védő bakancs	36-47	S3, SRC
713	Pu/Pu	Védőlábbeli bakancs	36-47	S2, SRC
714	Pu/Pu	Munkalábbeli bakancs	36-47	O2, FO, SRC
715	Pu/Pu	Védőlábbeli bakancs	36-47	S1, SRC
716	Pu/Pu	Munkalábbeli bakancs	36-47	O1, FO, SRC
800	Pu/Pu	Lábfej- és talpátszúrás védelemmel is ellátott félcipő	36-47	S3, M, SRC
801	Pu/Pu	Lábfej- és talpátszúrás védelemmel is ellátott bakancs	36-47	S3, M, SRC
8211	Pu/Tpu	Munkalábbeli bakancs	39-46	O2, FO, SRC
8212	Pu/Tpu	Védőlábbeli bakancs	39-47	S2, SRC
IHV5/K		Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű	7-11	MSZ EN 420, 388 (4133)
IHV5/K-T		Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű plusz tenyérvédő	7-11	MSZ EN 420, 388 (4234)
IHV5/K-É		Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű plusz érvédő	9-11	MSZ EN 420, 388 (4134)

Valamennyi termék megfelel az MSZ EN ISO 20344:2012, MSZ EN ISO 20345:2012, MSZ EN ISO 20347:2012 szabványoknak.

Általános használatú lábbelik

Modell 310, 311

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség. Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Acél orrmerevítővel: 310
- Acél orrmerevítő nélkül: 311
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fehér és fekete színben
- Méret: 36-47



310: S1 SRC



311: 01 FO SRC



Modell 281P, 282P

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség. Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Acél orrmerevítővel: 281P
- Acél orrmerevítő nélkül: 282P
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Barna (281P) és fekete (282P) színben
- Méret: 36-47



281P: S1 SRC



282P: 01 FO SRC




Modell 303068-3

- Utcai használatra.
- Száraz körülmények közötti használatra ajánlott.
- Barna színben
- Méret: 36-47



303068-3:





Modell 490

- Utcai használatra.
- Száraz körülmények közötti használatra ajánlott.
- Barna színben
- Méret: 39-48

490: 

Modell 493

- Olajálló, csúszásgátló talp.
- Energiaelnyelő sarokkal.
- Száraz körülmények közötti használatra ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 39-46

493: **OB** **E** **SRA** 



Modell 494B

- Olajálló, csúszásgátló talp.
- Energiaelnyelő sarokkal.
- Száraz körülmények közötti használatra ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 39-46

494B: **OB** **E** **SRA** 



Modell 565

- Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fehér színben
- Méret: 36-47



565:

02

FO

SRC



Modell 596, 596F, 597, 597F

- Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp.
- Acél orrmerevítővel: 596, 596F
- Acél orrmerevítő nélkül: 597, 597F
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott
- Fehér és fekete színben
- Méret: 35-47



403:

S2

SRC



404:

02

FO

SRC



407:

S1

SRC



408:

01

FO

SRC



596:

S2

SRC



596F:

S1

SRC



597:

02

FO




597F:

01

FO





Modell 588, 588F, 589, 589F

- Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Acél orrmerevítővel: 588, 588F
- Acél orrmerevítő nélkül: 589, 589F
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 35-47

588:	S2	SRC					588F:	S1	SRC				
589:	O2	FO	SRC				589F:	O1	FO	SRC			

Modell 588 CI, 589CI

- Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Hideg elleni védelem.
- Acél orrmerevítővel: 588CI
- Acél orrmerevítő nélkül: 589 CI
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 35-47



Modell 713, 714, 715, 716

- Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Acél orrmerevítővel: 713, 715
- Acél orrmerevítő nélkül: 714, 716
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fehér és fekete színben
- Méret: 36-47

588CI:	S2	CI	SRC				
589CI:	O2	CI	FO	SRC			



713:	S2	SRC				
714:	O2	FO	SRC			
715:	S1	SRC				
716:	O1	FO	SRC			

Modell 8211, 8212

- Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség. Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Acél orrmerevítővel: 8212
- Acél orrmerevítő nélkül: 8211
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 39-47



8211: S2 SRC     8212: 02 FO SRC   

Modell 432, 433, 434

- Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Acél orrmerevítővel: 432
- Acél orrmerevítő nélkül: 433, 434
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-47



432: S2 SRC    
 433: 01 FO SRC   
 434: 02 FO SRC   



Villamos hatások ellen védő lábbelik

A védőlábbelik 500 V-os, villamos hálózaton, vagy berendezéseken végzett munkánál védelmet biztosítanak áramütés ellen, védenek talpátszúrás, elcsúszás veszélye ellen. A védőlábbelik vízállóak, a talp anyaga olajálló.

Modell 602

- Acél, talpátszúrás elleni védelem. Vízálló.
- 500V-ig szigetel
- Fekete színben
- Méret: 39-47



602: OB P WR FO

Modell 601

- Acél, talpátszúrás elleni védelem. Vízálló.
- 500V-ig szigetel
- Fekete színben
- Méret: 39-47



Modell 600

- Acél, talpátszúrás elleni védelem. Vízálló.
- 500V-ig szigetel
- Fekete színben
- Méret: 39-47




600: OB P WR FO

601: OB P WR FO

ESD lábbelik

ESD ELECTROSTATIC DISCHARGE (elektrosztatikus kisülés)

Az **ESD mozaikszó**, az elektrosztatikus kisülést jelentő angol kifejezés rövidítése. A fizikai jelenség két, egymástól eltérő potenciállal rendelkező tárgy között lép fel. Normál esetben az elektromos töltés a tárgyak felületén, lassan sül ki. Olyan esetekben azonban, amikor az elektromos potenciálbeli különbség túl nagyra válik, felgyorsul az elektronok áramlása, és ennek eredményeképpen hirtelen átmeneti túlfeszültség keletkezik.




ESD cipőként ismert az a lábbeli, ha a **személy-cipő-talaj rendszer elektromos fajlagos ellenállása az EN 61340 szabvány szerint $7,5 \times 10^5$ és $3,5 \times 10^7$ Ohm között, illetőleg 0,75 MOhm-tól 35 MOhm-ig** terjed.

ESD-cipőt akkor kell alkalmazni, ha fennáll a szüksége, hogy egy elektrosztatikus feltöltődésből származó kisülési terhelést kell lecsökkenteni. A szennyeződés, a nedvesség és a hőmérséklet jelentősen megváltoztathatja az elektromos ellenállást. A felhasználónak ezért javasoljuk, hogy végezzen **rendszeresen helyszíni ellenőrzést** az elektromos ellenállással kapcsolatban. Azokon a területeken, ahol ESD cipő viselése szükséges, a talaj ellenállásának olyannak kell lennie, hogy a lábbeli védőfunkciói ne károsodjanak. Az ESD elleni védelem megfelelőségéről minden pár esetében a gyártást követően a gyártónak, használatba vétel előtt pedig minden alkalommal a munkáltatónak (ill. ezzel megbízott munkatársnak) kell vizsgálattal meggyőződnie.

Az ESD elleni védelemmel rendelkező lábbeli annyiban tér el az antistatikus lábbelitől, hogy az antistatikus tulajdonságot az ESD lábbelinek a megadott értékhatárok között "rendszer követelmény"-ként, azaz a lábbelinek és viselőjének együttesen is kell teljesítenie.



Elektromos ellenállás ESD lábbeli, mint elsődleges mérési pont a cipő/talaj rendszerben



A szimbólumot 1993-ban vezették be. Ez az ESD ellen védő termékek jelölését szolgálja, mint például a munka- és biztonsági lábbeli, vezetőképes szőnyeg, ruházat, csomagolás, doboz, anyag, stb.

ESD PROTECTIVE (= elektrosztatikus kisülés ellen védő)



Figyelmeztetés:

Az ESD cipő nem alkalmas villanszerelő munkákra vagy a munkahelyi vezető elektromos energiaforrások közelében!



Modell 415B

- Csúszásgátló talp. ESD elleni védelem.
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fehér színben
- Méret: 35-49



415B: OB A SRA 

Modell 418B

- Csúszásgátló talp. ESD elleni védelem.
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fehér színben
- Méret: 35-49



415B: OB A SRA 


Modell 310B, 311B

- Zárt kéregrész, sarok energiafelvevő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp.
- ESD elleni védelem.
- Acél orrmerevítővel: 310B
- Acél orrmerevítő nélkül: 311B
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-47



310B: S1 SRC 

311B: O1 FO SRC 



Modell 281, 282

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp.
- ESD elleni védelem.
- Acél orrmerevítővel: 281
- Acél orrmerevítő nélkül: 282
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Barna (281) és fekete (282) színben
- Méret: 36-47



Modell 1488B

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp.
- ESD elleni védelem.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 35-47



281: S1 SRC



282: 01 FO SRC



Modell 401ESD

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp. Acél orrmerevítő. ESD elleni védelem.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-47



1488B: 02 FO SRC



401ESD: S2 SRC



Átszűrás ellen védő lábbelik

Modell 300

- Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvő képesség. Acélormmerevítő. Acél, talpátszűrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 35-47



300: S3 SRC



Modell 305

- Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvő képesség. Acélormmerevítő. Acél, talpátszűrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 35-47



305: S3 SRC



Modell 406

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvő képesség. Acél orrmerevítő. Acél, talpátszűrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-47



406: S3 SRC




Modell 712

- Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvő képesség. Acélormmerevítő. Acél, talpátszűrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-47



712: S3 SRC





Modell 587

- Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvő képesség. Acélormerevítő. Acél, talpátszúrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 35-47



587: S1 P SRC



Modell 800

- Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvő képesség. Acélormerevítő. Acél, talpátszúrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Lábfej védelem.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-47



800: S3 M SRC



Modell 1474C

- Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvő képesség. Acélormerevítő. Acél, talpátszúrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Hideg elleni védelem.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 39-47



1474C: S3 CI SRC



Modell 801

- Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvő képesség. Acélormerevítő. Acél, talpátszúrás elleni védelem. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
- Lábfej védelem.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-47



801: S3 M SRC



Egyen és formálábbelik

Modell 205

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp. Vízálló.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, vizes körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-49



205: O2 CI WR FO SRC



Modell 201

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvő képesség.
- Könnyített felsőrész.
- Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-48



201:



Modell 204

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp. Vízálló.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, vizes körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 36-48



204: O2 CI HI WR FO SRC




Modell 206

- Zárt kéregrés, sarok energiafelvő képesség. Olajálló, csúszásgátló talp. Vízálló.
- A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, vizes körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
- Fekete színben
- Méret: 35-50



206: OB HI E HRO WR SRC





Ragasztott talpú lábbelik

Modell 377

- Elöl-hátul nyitott bokacipő.
- Fehér színben
- Méret: 35-42



377: OB E SRC

Modell 378

- Elöl-hátul nyitott bokacipő.
- Fehér színben
- Méret: 35-42



378: OB E SRC

Modell 379

- Elöl nyitott, hátul zárt bokacipő.
- Fehér színben
- Méret: 35-42



379: OB E SRC

Modell 414B, 414

- Pántos: 414B
- Pánt nélkül: 414
- Fehér színben
- Méret: 35-42



414B, 414: **OB** **E** **SRC** 

Modell 554

- Fehér színben
- Méret: 35-42



554: **OB** **E** **SRC** 

Modell 613B, 613

- Pántos: 613B
- Pánt nélkül: 613
- Fehér színben
- Méret: 39-47



613B, 613: **OB** **E** **SRB** 



Modell 585

- Vászon munkalábbeli.
- Fehér és kék színben
- Méret: 35-42



585: OB E SRC 

Modell 532

- Magasszárú vászon munkalábbeli.
- Fehér és kék színben
- Méret: 35-42



Modell 533

- Vászon munkalábbeli. Zárt kéregrészt.
- Fehér és kék színben
- Méret: 35-42



533: OB E SRC 

532: OB E SRC 

Fejlesztés alatt



Stram: PU/gumi



Trekking: PU/TPU



Classic: PU/TPU



Office: PU/TPU



WIG: PU/PU



Sprint PU/PU



Utcai: egyminőségű PU ESD ragasztott gumi



PU ragasztott



PU ragasztott



PU ragasztott

A lábbelik fontos részét képezi a cipőtalp. Termékeink kiváló minőségű olajálló, csúszásmentes cipőtalpakkal rendelkeznek: egy- illetve kétminőségű poliuretán, PU/TPU, PU/gumi, valamint ragasztott PU vagy ragasztott gumi kivitelben.



Munkavédelmi kesztyűk



IHV5/K

- Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
- Méret: 7-II
- MSZ EN 420, 388 (4133)



IHV5/K-T

- Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
- Tenyérvédő
- Méret: 7-II
- MSZ EN 420, 388 (4234)



IHV5/K-É

- Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
- Érvédő, körömvédő
- Pamut tenyérbélés
- Erősített mandzsetta
- Méret: 9-II
- MSZ EN 420, 388 (4134)

Bőrdíszmű termékek



Gázspray tok



Igazolvány tok



Riasztó tok



Málhaöv



Díszelgő öv

S1



310 6



310B 14



281P 6



281 15



407 8



596F 8



588F 9



715 9

S2



403 8



596 8



588 9



588CI 9



713 9



8212 10



432 10



401ESD 15

S1P



587 17

S3



300 16



305 16



406 16



712 16



1474C 17



800 17



801 17

OB



493 7



494B 7



602 11



600 11



601 11



415B 14



418B 14



206 18



377 19



378 19



379 19



414B 20



414 20



554 20



613B 20



613 20



585 21



533 21



532 21

01



311 6



311B 14



282 15



282P 6



408 8



597F 15



589F 8



716 9



433 10



565 8



404 8



597 8



589 9



589CI 9



714 9



434 10



1488B 15



205 18



204 18



8211 10



303068-3 6



490 7



201 18

02

IPOLY Cipőgyár Kft. H-2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
 Telefon: +36-35/501-271, 35/501-010, Fax: +36-35/501-278, 35/501-009
 e-mail: ipoly@ipolycipo.hu, ertvez@ipolycipo.hu
www.ipolycipo.hu

